







SWING
rocking chair





Swing rocking chair



COD: 14



COD: 32

LPH:

215 x 97 x 182,5

Peso / weight:

kg 38

Volume:

1,2 m³

MATERIAL COLOURS

Atmosfera presents its new collection of outdoor furniture.

The weavings, skilfully hand-worked, are made of a synthetic resin of extruded polyveen. the materials employed for the furnishings remind the most valuable natural fibres (rattan, wicker, bamboo) and offer high standard of quality. They are durable and resistant to any atmospheric agent such as rain, salt water and their colour is UV proteted.

Structures:


Aluminium frame epossidic.

Composition:

Extruded polyveen, water soldified.

Characteristics:

Polyveen, cannot, be damaged by water, rain and salt water; it is UV and scratch protected and resistant to any atmospheric events. It is maintenance-free, easy to clean, safe, resistant and recyclable.



COLONIALE
COD : 14



DARK JAVA
COD : 32



FABRICS

Cat. A - TEMPOTEST

Resistenza
 Antimacchia - Il particolare fissaggio di Tempotest Home favorisce l'eliminazione delle macchie.
 Mantiene il colore e la resistenza - La fibra in acrilico 100% tinta in massa resiste alla scoloritura dovuta al sole, all'acqua e a tutti gli agenti atmosferici in generale.
 Imputescibile - Adatto anche per ambienti ad alta umidità come bagni e verande coperte, non permette la formazione di muffa.

Adatto per l'arredamento di esterni e di interni (salotto, camera dei bambini, cucina).

Manutenzione e pulizia - Molte macchie sui tessuti Tempotest Home Jacquard possono essere tolte con una semplice soluzione di acqua e sapone. Rimuovere semplicemente spazzolando via lo sporco; pulire con acqua (non più di 40°C) e sapone naturale. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone.
 E' possibile lavare gli sfoderabili a secco o in lavatrice con acqua fredda, ma senza centrifugare.
 Nel tempo, per ripristinare la naturale perdita di idrooleorepellenza, è consigliabile l'uso dello spray T202 che è possibile richiedere al proprio rivenditore.
NON STIRATELO CON IL VAPORE E NON ASCIUGATELO IN APPARECCHI ELETTRICI.
 Lasciate asciugare il tessuto all'aria. Durante la stagione invernale riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato. Per macchie tenaci, guardate la tabella per la Pulitura delle Macchie sull'Acrilico per istruzioni più specifiche di pulizia.

Garanzia - Il tessuto Tempotest Home jacquard è coperto da garanzia per un periodo di 3 anni. Tale garanzia è valida solo se il tessuto risulta compromesso nella perdita di colore in seguito alla normale esposizione all'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici in generale. La garanzia non copre i danni derivanti da cause di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi.
 La Parà risponde unicamente per la sostituzione del prodotto.

Cat. A - TEMPOTEST

Resistance
 Soil-resistant - The particular finishing of Tempotest Home favours the elimination of stains.
 It retains colour and strength - 100% solution-dyed acrylic fibre resists fading from sun, water and general atmospheric agents.
 Mould resistant - Suitable even for very damp places like bathrooms and screened-in porches, it does not promote mildew growth.

Perfect for outdoor and indoor furniture (living room, kids' room, kitchen).

Cleaning Instructions - Most stains on Tempotest Home Jacquard fabrics can be cleaned with a mild soap and water solution. Remove the dirt simply by rubbing with water (not more than 40°C) and natural soap.
 Removable covers can be dry-cleaned or washed by machine in cold water, however without using the spindryer.
 Eventually, in order to re-establish the natural loss of oil and water repellence, it is advisable to use the spray T202 obtainable from your dealer or retailer.
DO NOT STEAM IRON AND DO NOT DRY WITH ELECTRIC SETS.
 Air dry. During the winter season put the fabric in a dry and airy place.
 For stubborn stains, follow the directions of Acrylic Stain Cleaning Chart.

Guarantee - The fabric Tempotest Home jacquard is covered by a 3 years guarantee. This guarantee covers the fabric becoming unserviceable due to the colour loss after the normal exposure to the sun, the salinity and general atmospheric conditions.
 The guarantee does not cover damages due to factors beyond Parà's control, mechanical problems or misuse. Parà will only replace the fabric.

CAT. B - PELLE SINTETICA / CAT. B - SYNTHETIC LEATHER

GUIDA ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Questo tessuto deve essere pulito periodicamente per preservarne l'aspetto originario ed evitare la formazione di sporco e quindi la proliferazione di batteri.
- Sporicità, macchie o efflorescenze dovrebbero essere prontamente rimosse per evitare che si stabilizzino.
- Per rimuovere eventuali macchie si consiglia l'utilizzo di soluzioni a base di sapone o lo speciale pulitore specifico FMG. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente un panno bianco umido.
- Lacche, inchiodati, pulitori aggressivi, diluenti detergenti o solventi, acetone o alcol possono essere molto efficaci nella rimozione delle macchie, ma allo stesso tempo causare danni immediati al vinile e contribuire al suo deterioramento. Chiunque utilizzi pulitori aggressivi come quelli sopra elencati, se ne assume il rischio.



MAINTENANCE AND CLEANING GUIDE OF THE PRODUCT

- The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build up of dirt and bacteria.
- Any stain, spill or soiling should be cleaned promptly to prevent the possibility of permanent staining.
- To remove stains use soapy solutions or the specific cleaner FMG. Use only a damp white cloth to remove marks.
- Lacquers and inks, strong cleaners, detergents and solvents as thinner, acetone or alcohol can be very effective in removing stains, but cause immediate damage and contribute to the deterioration of the materials. The use of such cleaners is entirely at the owners risk.

CAT. B - POLI-SPUGNA / CAT. B - POLI-SPUGNA

GUIDA ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Una cura e una manutenzione costante assicurano lunga vita e bellezza al prodotto.
- Eventuali macchie o efflorescenze dovrebbero essere rimosse prontamente con una soluzione di sapone neutro e risciacquate con semplice acqua corrente per togliere qualsiasi residuo di sapone.
- Materiale lavabile fino a 30°C, può essere stirato a basse temperature.
- La versione Reliance Plus non deve essere stirata.
- Prodotto tessile che non sopporta l'asciugatura in tamburo.
- Lavaggio a secco con qualsiasi solvente fatta eccezione per il Tricloroetilene (noto anche con il nome commerciale di Trielina).
- La versione Reliance Plus non può essere lavata a secco.



MAINTENANCE AND CLEANING GUIDE OF THE PRODUCT

- Routine care and maintenance will ensure long life and beauty.
- Any stains or spills should be cleaned promptly with a neutral soapy solution and rinsed with water to remove soap residue.
- The material is washable at up to 30°C, and can be ironed at a low setting.
- The version Reliance Plus cannot be ironed.
- Do not tumble dry.
- Dry clean with any solvent except for Trichloroethane.
- The version Reliance Plus cannot be dry cleaned.

Cat. C - TEMPOTEST LUX

Resistenza
 Antimacchia - Il particolare fissaggio di Tempotest Home favorisce l'eliminazione delle macchie.
 Mantiene il colore e la resistenza - La fibra in acrilico 100% tinta in massa resiste alla scoloritura dovuta al sole, all'acqua e a tutti gli agenti atmosferici in generale.
 Imputescibile - Adatto anche per ambienti ad alta umidità come bagni e verande coperte, non permette la formazione di muffa.

Adatto per l'arredamento di esterni e di interni (salotto, camera dei bambini, cucina).

Manutenzione e pulizia - Molte macchie sui tessuti Tempotest Home Jacquard possono essere tolte con una semplice soluzione di acqua e sapone. Rimuovere semplicemente spazzolando via lo sporco; pulire con acqua (non più di 40°C) e sapone naturale. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone.
 E' possibile lavare gli sfoderabili a secco o in lavatrice con acqua fredda, ma senza centrifugare.
 Nel tempo, per ripristinare la naturale perdita di idrooleorepellenza, è consigliabile l'uso dello spray T202 che è possibile richiedere al proprio rivenditore.
NON STIRATELO CON IL VAPORE E NON ASCIUGATELO IN APPARECCHI ELETTRICI.
 Lasciate asciugare il tessuto all'aria. Durante la stagione invernale riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato. Per macchie tenaci, guardate la tabella per la Pulitura delle Macchie sull'Acrilico per istruzioni più specifiche di pulizia.

Garanzia - Il tessuto Tempotest Home jacquard è coperto da garanzia per un periodo di 3 anni. Tale garanzia è valida solo se il tessuto risulta compromesso nella perdita di colore in seguito alla normale esposizione all'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici in generale. La garanzia non copre i danni derivanti da cause di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi.
 La Parà risponde unicamente per la sostituzione del prodotto.

Cat. C - TEMPOTEST LUX

Resistance
 Soil-resistant - The particular finishing of Tempotest Home favours the elimination of stains.
 It retains colour and strength - 100% solution-dyed acrylic fibre resists fading from sun, water and general atmospheric agents.
 Mould resistant - Suitable even for very damp places like bathrooms and screened-in porches, it does not promote mildew growth..

Perfect for outdoor and indoor furniture (living room, kids' room, kitchen).

Cleaning Instructions - Most stains on Tempotest Home Jacquard fabrics can be cleaned with a mild soap and water solution. Remove the dirt simply by rubbing with water (not more than 40°C) and natural soap.
 Removable covers can be dry-cleaned or washed by machine in cold water, however without using the spindryer.
 Eventually, in order to re-establish the natural loss of oil and water repellence, it is advisable to use the spray T202 obtainable from your dealer or retailer.
DO NOT STEAM IRON AND DO NOT DRY WITH ELECTRIC SETS.
 Air dry. During the winter season put the fabric in a dry and airy place.
 For stubborn stains, follow the directions of Acrylic Stain Cleaning Chart.

Guarantee - The fabric Tempotest Home jacquard is covered by a 3 years guarantee. This guarantee covers the fabric becoming unserviceable due to the colour loss after the normal exposure to the sun, the salinity and general atmospheric conditions.
 The guarantee does not cover damages due to factors beyond Parà's control, mechanical problems or misuse. Parà will only replace the fabric.

CAT. A

COD : 1044/15	COD : 15	COD : 912/15	COD : 93/15	COD : 1039/15	COD : 14/15
COD : 52/15	COD : 1033/929	COD : 926	COD : 930	COD : 81	COD : 873/81
COD : 912/24	COD : 24	COD : 97	COD : 94/15	COD : 21/15	COD : 77/15
COD : 22	COD : 92	COD : 87/15	COD : 426/15	COD : 54/15	COD : 854/81
COD : 858/52	COD : 859/81	COD : 859/19	COD : 853/06	COD : 858/11	COD : 918
COD : 914/24	COD : 897/2	COD : 897/1	COD : 914/15	COD : 919	COD : 910

CAT. B



COD : 210/0006



COD : 210/1077



COD : 903/8014



COD : 210/1010



COD : 210/0005



COD : 210/0003



COD : 210/0001



COD : 210/0002

CAT. B



COD : TE 1057 PL



COD : TE 3045 PL



COD : TE 3562 PL



COD : TE 8523 PL



COD : TE 7548 PL



COD : TE 5545 PL



COD : TE 1555 PL



COD : TE 3041 PL




COD : TE 6542 PL



COD : TE 4023 PL



COD : TE 4531 PL



COD : TE 5073 PL


CAT. C



COD : OLMO 926




COD : OLMO 5006



COD : OLMO 15



COD : OLMO 98



COD : OLMO 1521



COD : ONTANO 926929



COD : ONTANO 701



COD : ONTANO 15



COD : ONTANO 81



COD : EBANO 926



COD : EBANO 21



COD : EBANO 15



COD : LIPARI 1



COD : LARICE 15926



COD : LARICE 701



COD : LARICE 1598



COD : LARICE 8121



COD : LARICE 1521



COD : LARICE 1592



COD : ALICUDI 1



COD : ALICUDI 2



COD : ALICUDI 3